

檢測報告

19-0305-104-01

青霖國際有限公司

第1頁, 共8頁

樣品名稱：巴西綠蜂膠

樣品資訊：巴西綠蜂膠

樣品狀態：散裝

檢測委託單位：青霖國際有限公司

檢測委託單位地址：23741 新北市三峽區復興路 101 巷 1 弄 53 之 1 號 3 樓

收樣日期：2019/03/05

檢驗日期：2019/03/05 ~ 2019/04/02

報告日期：2019/04/02

| 檢測項目 | 結果 | 定量極限 |
|--------------|------------|------|
| 農藥殘留檢測 555 項 | N.D. (未檢出) | 如附表 |
| ~~~以下空白~~~ | | |

檢測方法：

1. 農藥殘留檢測 555 項：

參考(1) 106 年 8 月 31 日衛授食字第 1061901690 號公告修正 食品中殘留農藥檢驗方法－多重殘留分析方法(五)
(2) European Committee for Standardization. 2017. Food of plant origin - determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE - QuEChERS-method. DIN EN 15662:2017 (English version).

定量極限參考附表”乾燥食品 b”

報告簽署人



1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

19-0305-104-01
青霖國際有限公司

第2頁, 共8頁

附表

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|----|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 1 | 2,4,5-T | 2,4,5-三氯苯氧乙酸 | 0.05 | 0.05 |
| 2 | 2,6-Diisopropyl-naphthalene | 2,6-二異丙基萘 | 0.02 | 0.05 |
| 3 | 2-Phenylphenol | 2-苯基苯酚 | 0.02 | 0.05 |
| 4 | 3-keto carbofuran | 3-酮基加保扶 | 0.02 | 0.05 |
| 5 | 3-OH carbofuran | 3-羥基加保扶 | 0.02 | 0.05 |
| 6 | Abamectin | 阿巴汀 | 0.01 | 0.05 |
| 7 | Acephate | 殺殺松 | 0.02 | 0.05 |
| 8 | Acequinocyl - hydroxyl | 亞醃蟎代謝物 | 0.02 | 0.05 |
| 9 | Acetamidrid | 亞滅培 | 0.02 | 0.05 |
| 10 | Acetochlor | Acetochlor | 0.02 | 0.05 |
| 11 | Acibenzolar-S-methyl | Acibenzolar-S-methyl | 0.02 | 0.05 |
| 12 | Acifluorfen | 亞毒芬 | 0.1 | 0.25 |
| 13 | Aclonifen | 笨草醚 | 0.02 | 0.05 |
| 14 | Acrinathrin | 阿納寧 | 0.02 | 0.05 |
| 15 | Alachlor | 拉草 | 0.02 | 0.05 |
| 16 | Alanycarb | Alanycarb | 0.02 | 0.05 |
| 17 | Aldicarb | 得滅克 | 0.02 | 0.02 |
| 18 | Aldicarb sulfone | 得滅克蠟 | 0.02 | 0.02 |
| 19 | Aldicarb sulfoxide | 得滅克亞蠟 | 0.02 | 0.02 |
| 20 | Aldrin | 阿特靈 | 0.02 | 0.03 |
| 21 | Allethrin | 亞烈寧 | 0.10 | 0.10 |
| 22 | Alloxydim (sodium) | 亞法草 | 0.02 | 0.05 |
| 23 | Ametoctradin | 滅脫定 | 0.02 | 0.05 |
| 24 | Ametryn | 草殺淨 | 0.02 | 0.05 |
| 25 | Amidosulfuron | Amidosulfuron | 0.02 | 0.05 |
| 26 | Amisulbrom | 安美達 | 0.03 | 0.05 |
| 27 | Amitraz | 三亞蟎 | 0.05 | 0.05 |
| 28 | Antraquinone | 蒽醌 | 0.05 | 0.05 |
| 29 | Asulam | 亞達糊 | 0.02 | 0.05 |
| 30 | Atrazine | 草脫淨 | 0.02 | 0.05 |
| 31 | Azaconazole | Azaconazole | 0.02 | 0.05 |
| 32 | Azadirachtin | 印楝素 | 0.5 | 0.5 |
| 33 | Azamethiphos | Azamethiphos | 0.02 | 0.05 |
| 34 | Azinphos-ethyl | Azinphos-ethyl | 0.02 | 0.05 |
| 35 | Azinphos-methyl | 谷達松 | 0.02 | 0.1 |
| 36 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 0.01 | 0.05 |
| 37 | Benalaxyl | 本達樂 | 0.02 | 0.05 |
| 38 | Bendiocarb | 免敵克 | 0.02 | 0.05 |
| 39 | Benfluralin | 倍尼芬 | 0.02 | 0.05 |
| 40 | Benfuracarb | 免扶克 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|----|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 41 | Benodanil | Benodanil | 0.02 | 0.05 |
| 42 | Benoxacor | Benoxacor | 0.02 | 0.05 |
| 43 | Bensulfuron-methyl | 免達隆 | 0.02 | 0.05 |
| 44 | Bensultap | 免達達 | 0.02 | 0.05 |
| 45 | Bentazone | 本達隆 | 0.02 | 0.05 |
| 46 | Benthiavalicarb-isopropyl | Benthiavalicarb-isopropyl | 0.02 | 0.05 |
| 47 | Benthiazole | 佈生 | 0.02 | 0.05 |
| 48 | Bifenazate | 必芬蟎 | 0.02 | 0.05 |
| 49 | Bifenox | 必芬諾 | 0.02 | 0.05 |
| 50 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 0.02 | 0.05 |
| 51 | Bioresmethrin | Bioresmethrin | 0.02 | 0.05 |
| 52 | Biphenyl | Biphenyl | 0.02 | 0.05 |
| 53 | Bispyribac | Bispyribac | 0.02 | 0.05 |
| 54 | Bitertanol | 比多農 | 0.02 | 0.05 |
| 55 | Boscalid | 白克列 | 0.02 | 0.05 |
| 56 | Bromacil | 克草 | 0.02 | 0.05 |
| 57 | Bromfeninphos | Bromfeninphos | 0.02 | 0.05 |
| 58 | Bromobutide | Bromobutide | 0.02 | 0.05 |
| 59 | Bromocyclen | Bromocyclen | 0.02 | 0.05 |
| 60 | Bromophos-ethyl | 乙基溴磷松 | 0.02 | 0.05 |
| 61 | Bromophos-methyl | (甲基)溴磷松 | 0.02 | 0.05 |
| 62 | Bromopropylate | 新殺蟎 | 0.02 | 0.05 |
| 63 | Bromoxynil | Bromoxynil | 0.1 | 0.25 |
| 64 | Bromuconazole | 溴克座 | 0.02 | 0.05 |
| 65 | Bufencarb | 必克蟲 | 0.01 | 0.03 |
| 66 | Bupirimate | 布瑞基 | 0.02 | 0.05 |
| 67 | Buprofezin | 布芬淨 | 0.02 | 0.05 |
| 68 | Butachlor | 丁基拉草 | 0.02 | 0.05 |
| 69 | Butafenacil | Butafenacil | 0.02 | 0.05 |
| 70 | Butocarboxim | 佈嘉信 | 0.02 | 0.05 |
| 71 | Butralin | 比達寧 | 0.02 | 0.05 |
| 72 | Cadusafos | Cadusafos | 0.02 | 0.05 |
| 73 | Carbaryl | 加保利 | 0.02 | 0.05 |
| 74 | Carbendazim | 貝芬替 | 0.02 | 0.05 |
| 75 | Carbofuran | 加保扶 | 0.02 | 0.05 |
| 76 | Carbophenothion | 加芬松 | 0.02 | 0.05 |
| 77 | Carbosulfan | 丁基加保扶 | 0.02 | 0.05 |
| 78 | Carboxin | Carboxin | 0.02 | 0.05 |
| 79 | Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 0.02 | 0.05 |
| 80 | Carpropamid | 加普胺 | 0.02 | 0.05 |

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

19-0305-104-01

青霖國際有限公司

第3頁, 共8頁

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | | 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b | | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 81 | Chinomethionat | 螞離丹 | 0.02 | 0.05 | 121 | Cyazofamid | 賽康滅 | 0.02 | 0.05 |
| 82 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 0.02 | 0.05 | 122 | Cyclanilide | Cyclanilide | 0.02 | 0.05 |
| 83 | Chlorbenside | Chlorbenside | 0.02 | 0.05 | 123 | Cyclosulfamuron | 環磷隆 | 0.02 | 0.05 |
| 84 | Chlorbufam | Chlorbufam | 0.02 | 0.05 | 124 | Cycloxydim | 環殺草 | 0.02 | 0.05 |
| 85 | Chlordimeform | 加力可 | 0.02 | 0.05 | 125 | Cyenoxyfen | 賽派芬 | 0.02 | 0.05 |
| 86 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 0.02 | 0.05 | 126 | Cyflufenamid | 賽芬胺 | 0.05 | 0.05 |
| 87 | Chlorfenson | Chlorfenson | 0.02 | 0.05 | 127 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 0.02 | 0.05 |
| 88 | Chlorfenwinphos | 氯芬松 | 0.02 | 0.05 | 128 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 0.02 | 0.05 |
| 89 | Chlorfluazuron | 克福隆 | 0.02 | 0.05 | 129 | Cyhalofop-butyl | 丁基賽伏草 | 0.02 | 0.05 |
| 90 | Chloridazon | Chloridazon (Pyraz) | 0.02 | 0.05 | 130 | Cymoxanil | 克絕 | 0.02 | 0.05 |
| 91 | Chlormitrofen | 全滅草 | 0.1 | 0.25 | 131 | Cypemethrin | 賽滅寧 | 0.03 | 0.5 |
| 92 | Chloroneb | Chloroneb | 0.02 | 0.05 | 132 | Cyphenothrin | 賽芬寧 | 0.05 | 0.05 |
| 93 | Chloropropylate | 克氯蟎 | 0.02 | 0.02 | 133 | Cyproconazole | 環克康 | 0.02 | 0.05 |
| 94 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 0.04 | 0.05 | 134 | Cyprodinil | 賽普洛 | 0.01 | 0.05 |
| 95 | Chlorotoluron | Chlorotoluron | 0.02 | 0.05 | 135 | Cyromazine | 賽滅淨 | 0.05 | 0.05 |
| 96 | Chloroxuron | Chloroxuron | 0.02 | 0.05 | 136 | Deltamethrin | 第滅寧 | 0.02 | 0.05 |
| 97 | Chlorpropham | Chlorpropham | 0.02 | 0.05 | 137 | Demeton S | Demeton-S | 0.02 | 0.05 |
| 98 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 0.02 | 0.05 | 138 | Demeton-s-methyl | 滅賜松 | 0.02 | 0.05 |
| 99 | Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 0.02 | 0.05 | 139 | Desmedipham | Desmedipham | 0.02 | 0.05 |
| 100 | Chlorsulfuron | Chlorsulfuron | 0.02 | 0.05 | 140 | Diafenthiuron | 法芬隆 | 0.02 | 0.05 |
| 101 | Chlorthal-dimethyl | 大克草 | 0.02 | 0.05 | 141 | Dialifos | Dialifos | 0.02 | 0.05 |
| 102 | Chlorthiophos | 克硫松 | 0.02 | 0.05 | 142 | Diallate | Diallate | 0.02 | 0.05 |
| 103 | Chlozolinate | 克氯得 | 0.02 | 0.05 | 143 | Diazinon | 大利松 | 0.02 | 0.05 |
| 104 | Chromafenozide | 可芬諾 | 0.02 | 0.05 | 144 | Dichlofenthion | Dichlofenthion | 0.02 | 0.05 |
| 105 | Cinem I | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.05 | 145 | Dichlofluanid | 益發靈 | 0.02 | 0.05 |
| 106 | Cinem II | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.05 | 146 | Dichlormid | Dichlormid | 0.02 | 0.05 |
| 107 | Cinidon-ethyl | Cinidon-ethyl | 0.02 | 0.05 | 147 | Dichlorophene | Dichlorphen | 0.02 | 0.05 |
| 108 | Cinosulfuron | 西達隆 | 0.02 | 0.05 | 148 | Dichlorprop(2,4-DP) | Dichlorprop(2,4-DP) | 0.02 | 0.05 |
| 109 | cis-Chlordane | 順式·可氯丹 | 0.02 | 0.05 | 149 | Dichlorvos | 二氯松 | 0.02 | 0.05 |
| 110 | Clethodim | 剋草同 | 0.02 | 0.05 | 150 | Diclofop-methyl | Diclofop-methyl | 0.02 | 0.05 |
| 111 | Clofentezine | 克芬蟎 | 0.02 | 0.05 | 151 | Dicomezine | 達滅淨 | 0.02 | 0.05 |
| 112 | Clomazone | 可滅墩 | 0.02 | 0.05 | 152 | Dicloran | 大克爛 | 0.02 | 0.05 |
| 113 | Clomeprop | 克普草 | 0.02 | 0.05 | 153 | Dicofol | 大克蟎 | 0.02 | 0.05 |
| 114 | Clorsulon | 氯舒隆 | 0.02 | 0.05 | 154 | Dicofol (DCBP) | 大克蟎代謝物 | 0.02 | 0.05 |
| 115 | Clothianidin | 可尼丁 | 0.02 | 0.05 | 155 | Dicrotophos | 雙特松 | 0.02 | 0.05 |
| 116 | Coumaphos | 蠅毒磷 | 0.02 | 0.05 | 156 | Dieldrin | 地特靈 | 0.02 | 0.05 |
| 117 | CPMC(Etrofol) | 殺必殺 | 0.02 | 0.05 | 157 | Diethofencarb | Diethofencarb | 0.02 | 0.05 |
| 118 | Cyanazine | 氣乃淨 | 0.02 | 0.05 | 158 | Diethyltoluamide | Diethyltoluamide (DEET) | 0.02 | 0.05 |
| 119 | Cyanofenphos | 絕力松 | 0.02 | 0.05 | 159 | Difenoconazole | 特克利 | 0.02 | 0.05 |
| 120 | Cyanophos | 氣乃松 | 0.02 | 0.05 | 160 | Diflubenzuron | 二福隆 | 0.01 | 0.05 |

- 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
- 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

19-0305-104-01

青霖國際有限公司

第4頁, 共8頁

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 161 | Diflufenican | Diflufenican | 0.02 | 0.05 |
| 162 | Difurazone | 別那松 | 0.02 | 0.05 |
| 163 | Dimepiperate | 草丹 | 0.02 | 0.05 |
| 164 | Dimethachlor | Dimethachlor | 0.02 | 0.05 |
| 165 | Dimethametryn | 壹落殺 | 0.02 | 0.05 |
| 166 | Dimethenamid | 汰草滅 | 0.02 | 0.05 |
| 167 | Dimethipin | 撲蓋得 | 0.02 | 0.05 |
| 168 | Dimethoate | 大滅松 | 0.02 | 0.05 |
| 169 | Dimethomorph | 達滅芬 | 0.02 | 0.05 |
| 170 | Dimoxystrobin | Dimoxystrobin | 0.02 | 0.05 |
| 171 | Diniconazole | 達克利 | 0.02 | 0.05 |
| 172 | Dinitramine | 達乃安 | 0.02 | 0.05 |
| 173 | Dinotefuran | 達特南 | 0.02 | 0.05 |
| 174 | Diofenolan | Diofenolan | 0.02 | 0.05 |
| 175 | Dioxacarb | Dioxacarb | 0.02 | 0.05 |
| 176 | Dioxathion | 大克松 | 0.02 | 0.05 |
| 177 | Diphenamid | 大芬滅 | 0.02 | 0.05 |
| 178 | Diphenylamine | 二苯胺 | 0.02 | 0.05 |
| 179 | Dipropetryn | Dipropetryn | 0.02 | 0.05 |
| 180 | Disulfoton | 二硫松 | 0.02 | 0.05 |
| 181 | Ditalimfos | 普得松 | 0.02 | 0.03 |
| 182 | Dithiopyr | 汰硫草 | 0.02 | 0.05 |
| 183 | Diuron | 達有龍 | 0.02 | 0.05 |
| 184 | DMST | N,N-二甲基基-N-甲 | 0.02 | 0.05 |
| 185 | Dodemorph | Dodemorph | 0.05 | 0.05 |
| 186 | Dymron | 汰草龍 | 0.02 | 0.05 |
| 187 | Edifenphos | 護殺松 | 0.02 | 0.05 |
| 188 | Emamectin benzoate B1a | 因滅汀 | 0.02 | 0.05 |
| 189 | Emamectin benzoate B1b | 因滅汀 | 0.02 | 0.05 |
| 190 | Endosulfan sulfate | 安殺番硫酸鹽 | 0.02 | 0.05 |
| 191 | Endrin | 安特靈 | 0.02 | 0.05 |
| 192 | EPN | 一品松 | 0.02 | 0.03 |
| 193 | Epoxiconazole | 依普康 | 0.02 | 0.05 |
| 194 | EPTC | EPTC | 0.02 | 0.05 |
| 195 | Esfenvalerate | 益化利 | 0.02 | 0.05 |
| 196 | Etaconazole | Etaconazole | 0.02 | 0.05 |
| 197 | Ethalfuralin | Ethalfuralin | 0.02 | 0.05 |
| 198 | Ethiofencarb | Ethiofencarb | 0.02 | 0.05 |
| 199 | Ethion | 壹殺松 | 0.02 | 0.05 |
| 200 | Ethiprole | 益斯普 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 201 | Ethirimol | 依瑞莫 | 0.02 | 0.05 |
| 202 | Ethofumesate | 益費滅 | 0.02 | 0.05 |
| 203 | Ethoprophos | 普伏松 | 0.01 | 0.05 |
| 204 | Ethoxyquin | 乙氧基奎寧 | 0.02 | 0.05 |
| 205 | Etofenprox | 依芬寧 | 0.02 | 0.05 |
| 206 | Etoxazole | 依殺蟻 | 0.02 | 0.05 |
| 207 | Etridiazole | 依得利 | 0.02 | 0.05 |
| 208 | Etrifos | 益多松 | 0.02 | 0.05 |
| 209 | Famoxadone | 凡殺同 | 0.02 | 0.05 |
| 210 | Famphur | Famphur | 0.02 | 0.05 |
| 211 | Fenamiphos | 芬滅松 | 0.01 | 0.05 |
| 212 | Fenamiphos sulfone | 芬滅松代謝物 | 0.02 | 0.05 |
| 213 | Fenamiphos sulfoxide | 芬滅松代謝物 | 0.02 | 0.05 |
| 214 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 0.02 | 0.05 |
| 215 | Fenazaquin | 芬殺蟻 | 0.02 | 0.05 |
| 216 | Fenbuconazole | 芬克康 | 0.02 | 0.05 |
| 217 | Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 0.02 | 0.05 |
| 218 | Fenchlorphos | 樂乃松 | 0.02 | 0.05 |
| 219 | Fenhexamid | Fenhexamid | 0.02 | 0.05 |
| 220 | Fenitrothion | 撲滅松 | 0.02 | 0.05 |
| 221 | Fenobucarb | 丁基滅必蟲 | 0.02 | 0.05 |
| 222 | Fenothiocarb | 芬硫克 | 0.02 | 0.05 |
| 223 | Fenoxanil | 芬諾尼 | 0.02 | 0.05 |
| 224 | Fenoxaprop-ethyl | 芬殺草 | 0.02 | 0.05 |
| 225 | Fenoxycarb | 芬諾克 | 0.02 | 0.05 |
| 226 | Fenpropathrin | 芬普寧 | 0.02 | 0.05 |
| 227 | Fenpropimorph | 芬普福 | 0.02 | 0.05 |
| 228 | Fenpyroximate | 芬普蟻 | 0.02 | 0.05 |
| 229 | Fensulfthion | 繁福松 | 0.02 | 0.05 |
| 230 | Fenthion | 芬殺松 | 0.01 | 0.05 |
| 231 | Fenvalerate | 芬化利 | 0.02 | 0.05 |
| 232 | Ferimzone | 富米綜 | 0.02 | 0.05 |
| 233 | Fipronil | 芬普尼 | 0.001 | 0.002 |
| 234 | Fipronil-desulfinyl | 芬普尼代謝物 | 0.02 | 0.05 |
| 235 | Fipronil-sulfone | 芬普尼代謝物 | 0.001 | 0.002 |
| 236 | Flamprop-methyl | Flamprop-methyl | 0.02 | 0.05 |
| 237 | Flazasulfuron | 伏達隆 | 0.02 | 0.05 |
| 238 | Flonicamid | 氟尼胺 | 0.02 | 0.05 |
| 239 | Fluacrypyrim | Fluacrypyrim | 0.02 | 0.05 |
| 240 | Fluazifop | Fluazifop | 0.02 | 0.05 |

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

19-0305-104-01

青霖國際有限公司

第5頁, 共8頁

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 241 | Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 0.02 | 0.05 |
| 242 | Fluazinam | 扶吉胺 | 0.02 | 0.05 |
| 243 | Flubendiamide | 氟大滅 | 0.02 | 0.05 |
| 244 | Flucythrinate | 護賽寧 | 0.02 | 0.05 |
| 245 | Fludioxonil | 護法寧 | 0.02 | 0.06 |
| 246 | Fluensulfone | 氟達芬 | 0.02 | 0.05 |
| 247 | Flufenoxuron | 氟芬隆 | 0.02 | 0.05 |
| 248 | Flumethrin | Flumethrin | 0.02 | 0.05 |
| 249 | Flumetsulam | 啞啞磺草胺 | 0.02 | 0.05 |
| 250 | Flumiclorac-pentyl | Flumiclorac-pentyl | 0.02 | 0.05 |
| 251 | Fluopicolide | 氟比來 | 0.02 | 0.05 |
| 252 | Fluopyram | 氟派瑞 | 0.02 | 0.05 |
| 253 | Fluoroglycofene | Fluoroglycofene ethyl | 0.1 | 0.25 |
| 254 | Flupyradifurone | Flupyradifurone | 0.02 | 0.05 |
| 255 | Fluquinconazole | Fluquinconazole | 0.02 | 0.05 |
| 256 | Fluridone | Fluridone | 0.02 | 0.05 |
| 257 | Fluroxypyr | 氟氣比 | 0.02 | 0.05 |
| 258 | Fluroxypyr-meptyl | 氟氣比代謝物 | 0.02 | 0.05 |
| 259 | Flurtamone | Flurtamone | 0.02 | 0.05 |
| 260 | Flusilazole | 護砂得 | 0.02 | 0.05 |
| 261 | Flutolanil | 福多寧 | 0.02 | 0.05 |
| 262 | Flutriafol | 護法芬 | 0.02 | 0.05 |
| 263 | Fluvalinate | 福化利 | 0.02 | 0.05 |
| 264 | Fluxapyroxad | 氟克殺 | 0.02 | 0.05 |
| 265 | Fomesafen | Fomesafen | 0.02 | 0.05 |
| 266 | Fonofos | 大福松 | 0.02 | 0.05 |
| 267 | Formetanate | 覆滅蟎 | 0.02 | 0.05 |
| 268 | Fomothion | 福木松 | 0.02 | 0.05 |
| 269 | Fosthiazate | 福賽絕 | 0.02 | 0.05 |
| 270 | Fthalide | 熱必斯 | 0.02 | 0.05 |
| 271 | Fuberidazole | Fuberidazole | 0.02 | 0.05 |
| 272 | Furametpyr | 福拉比 | 0.02 | 0.05 |
| 273 | Furathiocarb | Furathiocarb | 0.02 | 0.05 |
| 274 | Halfenprox | 含芬寧 | 0.02 | 0.05 |
| 275 | Halosulfuron-methyl | Halosulfuron methyl | 0.02 | 0.05 |
| 276 | Haloxyp-methyl | 甲基含氟氣 | 0.02 | 0.05 |
| 277 | Heptachlor | 飛佈達 | 0.04 | 0.05 |
| 278 | Heptachlor epoxide | 環氧飛佈達 | 0.02 | 0.05 |
| 279 | Heptenophos | 飛達松 | 0.02 | 0.05 |
| 280 | Hexachlorobenzene | 六氯苯 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 281 | Hexaconazole | 菲克利 | 0.02 | 0.05 |
| 282 | Hexaflumuron | 六伏隆 | 0.05 | 0.05 |
| 283 | Hexazinone | 菲殺淨 | 0.02 | 0.05 |
| 284 | Hexythiazox | 含賽多 | 0.02 | 0.05 |
| 285 | Imazalil | 依滅列 | 0.01 | 0.05 |
| 286 | Imazosulfuron | Imazosulfuron | 0.02 | 0.05 |
| 287 | Imibenconazole | 易胺康 | 0.04 | 0.1 |
| 288 | Imidacloprid | 益達胺 | 0.02 | 0.05 |
| 289 | Imidaclothiz | Imidaclothiz | 0.02 | 0.05 |
| 290 | Indoxacarb | 因得克 | 0.01 | 0.01 |
| 291 | Iodfenphos | Iodfenphos | 0.02 | 0.05 |
| 292 | Ioxynil | loxynil | 0.02 | 0.05 |
| 293 | Iprobenfos | 丙基喜樂松 | 0.02 | 0.05 |
| 294 | Iprodione | 依普同 | 0.02 | 0.05 |
| 295 | Iprovalicarb | Iprovalicarb | 0.02 | 0.05 |
| 296 | Isazofos | 依殺松 | 0.02 | 0.05 |
| 297 | Isocarboxiphos | Isocarboxiphos | 0.02 | 0.05 |
| 298 | Isafenphos | 亞芬松 | 0.02 | 0.05 |
| 299 | Isafenphos oxon | Isafenphos oxon | 0.02 | 0.05 |
| 300 | Isafenphos-methyl | Isafenphos methyl | 0.02 | 0.05 |
| 301 | Isomethiozin | Isomethiozin | 0.02 | 0.05 |
| 302 | Isoprocab | 滅必森 | 0.02 | 0.05 |
| 303 | Isopropalin | Isopropalin | 0.1 | 0.25 |
| 304 | Isoprothiolane | 亞賜團 | 0.02 | 0.05 |
| 305 | Isoproturon | 異丙隆 | 0.02 | 0.05 |
| 306 | Isopyrazam | 亞派占 | 0.02 | 0.05 |
| 307 | Isotianil | 亞汰尼 | 0.02 | 0.05 |
| 308 | Isouron | 愛達隆 | 0.02 | 0.05 |
| 309 | Isoxaben | Isoxaben | 0.05 | 0.05 |
| 310 | Isoxaflutole | Isoxaflutole | 0.02 | 0.05 |
| 311 | Isoxathion | 加福松 | 0.02 | 0.1 |
| 312 | Jasmolin I | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.05 |
| 313 | Jasmolin II | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.05 |
| 314 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 0.02 | 0.05 |
| 315 | Lenacil | 環草定 | 0.02 | 0.05 |
| 316 | Leptophos | 福賜松 | 0.02 | 0.05 |
| 317 | Linuron | 理有龍 | 0.02 | 0.05 |
| 318 | Lufenuron | 標芬隆 | 0.02 | 0.05 |
| 319 | Malaoxon | 馬拉松代謝物 | 0.02 | 0.05 |
| 320 | Malathion | 馬拉松 | 0.02 | 0.05 |

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

19-0305-104-01

青霖國際有限公司

第6頁, 共8頁

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 321 | Mandipropamid | 曼普胺 | 0.02 | 0.05 |
| 322 | MCPB-ethyl | 加撲草 | 0.05 | 0.1 |
| 323 | Mecarbam | 滅加松 | 0.02 | 0.05 |
| 324 | Mecoprop P | Mecoprop P | 0.1 | 0.25 |
| 325 | Mefenacet | 滅芬草 | 0.02 | 0.05 |
| 326 | Mefenpyr-diethyl | Mefenpyr diethyl | 0.02 | 0.05 |
| 327 | Mepanipyrim | 滅派林 | 0.02 | 0.05 |
| 328 | Mephosfolan | 美福松 | 0.02 | 0.05 |
| 329 | Mepronil | 滅普寧 | 0.02 | 0.05 |
| 330 | Metaflumizon | 美風綜 | 0.02 | 0.05 |
| 331 | Metalaxyl-M (Mefenoxam) | 滅達樂 | 0.02 | 0.05 |
| 332 | Metamitron | Metamitron | 0.02 | 0.05 |
| 333 | Metazachlor | 滅草胺 | 0.02 | 0.05 |
| 334 | Metconazole-cis | 滅特座 | 0.02 | 0.05 |
| 335 | Methabenzthiazuron | Methabenzthiazuron | 0.02 | 0.05 |
| 336 | Methacrifos | 滅克松 | 0.02 | 0.05 |
| 337 | Methamidophos | 達馬松 | 0.02 | 0.05 |
| 338 | Methidathion | 滅大松 | 0.02 | 0.05 |
| 339 | Methiocarb | 滅賜克 | 0.02 | 0.05 |
| 340 | Methomyl | 納乃得 | 0.02 | 0.05 |
| 341 | Methoprene | 美賜平 | 0.02 | 0.05 |
| 342 | Methoxychlor | Methoxychlor | 0.02 | 0.05 |
| 343 | Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 0.01 | 0.05 |
| 344 | Methyl pentachlorophenyl sulfide | 五氯苯基甲基硫化合物 | 0.02 | 0.02 |
| 345 | Metobromuron | 撲多草 | 0.02 | 0.05 |
| 346 | Metolachlor | 撲多草 | 0.02 | 0.05 |
| 347 | Metolcarb | 治滅蟲 | 0.02 | 0.05 |
| 348 | Metosulam | Metosulam | 0.02 | 0.05 |
| 349 | Metoxuron | Metoxuron | 0.02 | 0.05 |
| 350 | Metrafenone | 滅芬農 | 0.02 | 0.05 |
| 351 | Metribuzin | 滅必淨 | 0.02 | 0.05 |
| 352 | Mevinphos | 美文松 | 0.02 | 0.05 |
| 353 | Milbemectin | 密滅汀 | 0.05 | 0.05 |
| 354 | Mirex | 滅蟻藥 | 0.04 | 0.05 |
| 355 | Molinate | 稻得壯 | 0.02 | 0.05 |
| 356 | Monocrotophos | 亞素靈 | 0.01 | 0.05 |
| 357 | Monolinuron | Monolinuron | 0.02 | 0.05 |
| 358 | Monuron | Monuron | 0.02 | 0.05 |
| 359 | Morantel | 摩朗得 | 0.02 | 0.05 |
| 360 | MPMC(Xylylcarb) | 滅菌蟲 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 361 | Myclobutanil | 邁克尼 | 0.02 | 0.05 |
| 362 | Naproanilide | Naproanilide | 0.02 | 0.05 |
| 363 | Napropamide | 滅落脫 | 0.02 | 0.05 |
| 364 | Nitenpyram | Nitenpyram | 0.1 | 0.25 |
| 365 | Nitralin | Nitralin | 0.1 | 0.25 |
| 366 | Nitrothal-isopropyl | Nitrothal-isopropyl | 0.02 | 0.05 |
| 367 | Norflurazon | Norflurazon | 0.02 | 0.05 |
| 368 | Novaluron | 諾伐隆 | 0.02 | 0.05 |
| 369 | Nuarimol | 尼瑞莫 | 0.02 | 0.05 |
| 370 | o,p'-DDD | o,p'-滴滴滴 | 0.02 | 0.02 |
| 371 | o,p'-DDE | o,p'-滴滴滴易 | 0.02 | 0.02 |
| 372 | o,p'-DDT | o,p'-滴滴涕 | 0.02 | 0.02 |
| 373 | Omethoate | 歐滅松 | 0.02 | 0.05 |
| 374 | Oryzalin | 歐拉靈 | 0.02 | 0.05 |
| 375 | Oxadiazon | 樂滅草 | 0.02 | 0.05 |
| 376 | Oxadixyl | 歐殺斯 | 0.02 | 0.05 |
| 377 | Oxamyl | 歐殺滅 | 0.01 | 0.05 |
| 378 | Oxycarboxin | 嘉保信 | 0.02 | 0.05 |
| 379 | Oxydemeton | 可氣丹代謝物 | 0.1 | 0.25 |
| 380 | Oxydemeton methyl | 滅多松 | 0.02 | 0.05 |
| 381 | Oxyfluorfen | 復撈芬 | 0.02 | 0.05 |
| 382 | p,p'-DDD | p,p'-滴滴滴 | 0.02 | 0.02 |
| 383 | p,p'-DDE | p,p'-滴滴滴易 | 0.02 | 0.02 |
| 384 | p,p'-DDT | p,p'-滴滴涕 | 0.02 | 0.02 |
| 385 | Paclobutrazol | 巴克素 | 0.02 | 0.05 |
| 386 | Paraoxon | 巴拉松代謝物 | 0.1 | 0.25 |
| 387 | Paraoxon-methyl | 甲基巴拉松代謝物 | 0.1 | 0.25 |
| 388 | Parathion | 巴拉松 | 0.02 | 0.05 |
| 389 | Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 0.02 | 0.05 |
| 390 | Penconazole | 平克康 | 0.02 | 0.05 |
| 391 | Pencycuron | 寶克隆 | 0.02 | 0.05 |
| 392 | Pendimethalin | 施得圃 | 0.02 | 0.05 |
| 393 | Penflufen | 平風芬 | 0.02 | 0.05 |
| 394 | Penoxsulam | 平達蘭 | 0.01 | 0.05 |
| 395 | Pentachloroaniline | 五氯苯胺 | 0.02 | 0.02 |
| 396 | Pentachloroanisole | 2,3,4,5,6-Pentachloroanisole | 0.1 | 0.25 |
| 397 | Pentachlorobenzene | 五氯苯 | 0.02 | 0.05 |
| 398 | Penthiopyrad | Penthiopyrad | 0.02 | 0.05 |
| 399 | Permethrin | 百滅寧 | 0.02 | 0.05 |
| 400 | Perthane | Perthane | 0.02 | 0.05 |

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

19-0305-104-01
青霖國際有限公司

第7頁, 共8頁

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 401 | Phenmedipham | Phenmedipham | 0.02 | 0.05 |
| 402 | Phenothiol | 脫禾草 | 0.02 | 0.05 |
| 403 | Phenothrin | 酚丁滅蟲成分之一 | 0.02 | 0.05 |
| 404 | Phenthoate | 賽達松 | 0.02 | 0.05 |
| 405 | Phorate | 福瑞松 | 0.02 | 0.05 |
| 406 | Phosalone | 裕必松 | 0.02 | 0.05 |
| 407 | Phosfolan | Phosfolan | 0.02 | 0.05 |
| 408 | Phosfolan-methyl | Phosfolan-methyl | 0.02 | 0.05 |
| 409 | Phosmet | 益滅松 | 0.02 | 0.05 |
| 410 | Phosphamidon | 福賜米松 | 0.02 | 0.05 |
| 411 | Phoxim | 巴賽松 | 0.02 | 0.05 |
| 412 | Picolinafen | Picolinafen | 0.02 | 0.05 |
| 413 | Picoxystrobin | Picoxystrobin | 0.02 | 0.05 |
| 414 | Piperonyl butoxide | 協力精 | 0.02 | 0.05 |
| 415 | Piperophos | Piperophos | 0.02 | 0.05 |
| 416 | Pirimicarb | 比加普 | 0.02 | 0.05 |
| 417 | Pirimiphos-ethyl | 乙基亞科松 (必滅松) | 0.02 | 0.05 |
| 418 | Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 0.02 | 0.05 |
| 419 | Prallethrin | 普亞列寧 | 0.1 | 0.25 |
| 420 | Pretilachlor | 普拉草 | 0.02 | 0.05 |
| 421 | Probenazole | 撲殺熱 | 0.02 | 0.05 |
| 422 | Prochloraz | 撲克拉 | 0.02 | 0.05 |
| 423 | Procymidone | 撲滅寧 | 0.02 | 0.05 |
| 424 | Profenophos | 佛威松 | 0.02 | 0.05 |
| 425 | Promecarb | 普滅克 | 0.02 | 0.02 |
| 426 | Prometryn | 佛滅淨 | 0.02 | 0.05 |
| 427 | Propachlor | 雷蒙得 | 0.02 | 0.05 |
| 428 | Propamocarb hydrochlorid | 普拔克 | 0.02 | 0.05 |
| 429 | Propanil | 除草靈 | 0.02 | 0.05 |
| 430 | Propaphos | 加護松 | 0.02 | 0.05 |
| 431 | Propaquizafop | Propaquizafop | 0.02 | 0.05 |
| 432 | Propargite | 毀滅多 | 0.02 | 0.05 |
| 433 | Propazine | 普拔根 | 0.05 | 0.05 |
| 434 | Propetamphos | Propetamphos | 0.02 | 0.05 |
| 435 | Propham | 苯胺靈 | 0.02 | 0.05 |
| 436 | Propiconazole | 普克利 | 0.02 | 0.05 |
| 437 | Propisochlor | Propisochlor | 0.02 | 0.05 |
| 438 | Propoxur | 安丹 | 0.02 | 0.05 |
| 439 | Propyzamide | Propyzamide | 0.02 | 0.05 |
| 440 | Proquinazid | 普快淨 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 441 | Prosulfocarb | Prosulfocarb | 0.02 | 0.05 |
| 442 | Prothiofos | 普硫松 | 0.02 | 0.05 |
| 443 | Pymetrozine | 派滅淨 | 0.01 | 0.05 |
| 444 | Pyraclifos | 白克松 | 0.02 | 0.05 |
| 445 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 0.01 | 0.05 |
| 446 | Pyralufen-ethyl | 派芬草 | 0.02 | 0.05 |
| 447 | Pyrazophos | 白粉松 | 0.02 | 0.05 |
| 448 | Pyrazosulfuron-ethyl | 百速隆 | 0.02 | 0.05 |
| 449 | pyrazoxyfen | 普芬草 | 0.02 | 0.05 |
| 450 | Pyrethrin I | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.05 |
| 451 | Pyrethrin II | 除蟲菊精 | 0.02 | 0.05 |
| 452 | Pyribencarb | Pyribencarb | 0.02 | 0.05 |
| 453 | Pyridaben | 畢達本 | 0.02 | 0.05 |
| 454 | Pyridaphenthion | 必芬松 | 0.02 | 0.05 |
| 455 | Pyridate | 必法草 | 0.02 | 0.05 |
| 456 | Pyriphenox | 比芬諾 | 0.02 | 0.05 |
| 457 | Pyrifluquinazon | Pyrifluquinazon | 0.02 | 0.05 |
| 458 | Pyrimethanil | Pyrimethanil | 0.04 | 0.05 |
| 459 | Pyrimidifen | 畢法芬 | 0.02 | 0.05 |
| 460 | Pyriproxyfen | 百利普芬 | 0.01 | 0.05 |
| 461 | Pyroquilon | 百快隆 | 0.02 | 0.05 |
| 462 | Quinalphos | 拜裕松 | 0.02 | 0.05 |
| 463 | Quinoclamine | 莫克草 | 0.02 | 0.05 |
| 464 | Quinoxifen | 快諾芬 | 0.02 | 0.05 |
| 465 | Quintozene (PCNB) | 五氣硝苯 | 0.02 | 0.02 |
| 466 | Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 0.02 | 0.05 |
| 467 | Rotenone | 魚藤精 | 0.02 | 0.05 |
| 468 | Saflufenacil | 殺芬草 | 0.02 | 0.05 |
| 469 | Salithion | 殺力松 | 0.02 | 0.03 |
| 470 | s-Bioallethrin | 拜烈寧 | 0.1 | 0.25 |
| 471 | Sebutylazine | Sebutylazine | 0.02 | 0.05 |
| 472 | Sedaxane | Sedaxane | 0.02 | 0.05 |
| 473 | Sethoxydim | 西殺草 | 0.02 | 0.05 |
| 474 | Silaflofen | 砂邁芬 | 0.02 | 0.05 |
| 475 | Simazine | 草滅淨 | 0.02 | 0.05 |
| 476 | Spinetoram J | 賜諾特 J | 0.01 | 0.05 |
| 477 | Spinetoram L | 賜諾特 L | 0.01 | 0.05 |
| 478 | Spinosad A | 賜諾殺 A | 0.01 | 0.05 |
| 479 | Spinosad D | 賜諾殺 D | 0.01 | 0.05 |
| 480 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 0.02 | 0.05 |

1. 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
2. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
3. 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
4. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.

檢測報告

19-0305-104-01
青霖國際有限公司

第8頁, 共8頁

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 481 | Spiromesifen | 賜滅芬 | 0.02 | 0.05 |
| 482 | Spirotetramat | 賜派滅 | 0.02 | 0.05 |
| 483 | Spiroxamine | Spiroxamine | 0.02 | 0.05 |
| 484 | Sulfentrazone | Sulfentrazone | 0.02 | 0.05 |
| 485 | Sulfotep | Sulfotep | 0.02 | 0.05 |
| 486 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 0.02 | 0.05 |
| 487 | Tebuconazole | 得克利 | 0.02 | 0.05 |
| 488 | Tebufenozide | 得芬諾 | 0.02 | 0.05 |
| 489 | Tebuconazole | 得芬諾 | 0.02 | 0.05 |
| 490 | Tebutam | Tebutam | 0.02 | 0.05 |
| 491 | Tebuthiuron | 得蘭隆 | 0.02 | 0.05 |
| 492 | Tecnazene | Tecnazene | 0.02 | 0.05 |
| 493 | Teflubenzuron | 得福隆 | 0.02 | 0.05 |
| 494 | Tefluthrin | 汰福寧 | 0.02 | 0.05 |
| 495 | Tepraloxydim | 得殺草 | 0.02 | 0.05 |
| 496 | Terbacil | Terbacil | 0.02 | 0.05 |
| 497 | Terbufos | 托福松 | 0.02 | 0.05 |
| 498 | Terbumeton | Terbumeton | 0.02 | 0.05 |
| 499 | Terbutylazine | Terbutylazine | 0.1 | 0.25 |
| 500 | Terbutryn | Terbutryn | 0.02 | 0.05 |
| 501 | Tetrachlorophenol | 四氯酚 | 0.02 | 0.05 |
| 502 | Tetrachlorvinphos | 樂本松 | 0.02 | 0.05 |
| 503 | Tetraconazole | 四克利 | 0.02 | 0.05 |
| 504 | Tetradifon | 得脫端 | 0.02 | 0.05 |
| 505 | Tetramethrin | 治滅寧 | 0.02 | 0.02 |
| 506 | Thenylchlor | 欣克草 | 0.02 | 0.05 |
| 507 | Thiabendazole | 周總 | 0.02 | 0.05 |
| 508 | Thiacloprid | 賽果培 | 0.02 | 0.05 |
| 509 | Thiamethoxam | 賽達安 | 0.02 | 0.05 |
| 510 | Thifensulfuron methyl | Thifensulfuron methyl | 0.02 | 0.05 |
| 511 | Thifluzamide | 賽氣滅 | 0.02 | 0.05 |
| 512 | Thiobencarb | 殺丹 | 0.02 | 0.05 |
| 513 | Thiocyclam | 硫賜安 | 0.05 | 0.05 |
| 514 | Thiodicarb | 硫敵克 | 0.02 | 0.05 |
| 515 | Thiofanox | 硫茂隆 | 0.02 | 0.05 |
| 516 | Thiometon | 硫滅松 | 0.02 | 0.05 |
| 517 | Thiophanate | Thiophanate | 0.02 | 0.05 |
| 518 | Tolclofos-methyl | 脫克松 | 0.02 | 0.05 |

| 項次 | 檢驗成分 | | 定量極限 µg/g(ppm) | |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | 一般食品 ^a | 乾燥食品 ^b |
| 519 | Tolfenpyrad | 脫芬端 | 0.02 | 0.05 |
| 520 | Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 0.02 | 0.05 |
| 521 | Toxaphene | 毒殺芬 | 0.01 | 0.05 |
| 522 | Traikoxydim | Traikoxydim | 0.02 | 0.05 |
| 523 | trans-Chlordane | 反式·可氣丹 | 0.01 | 0.05 |
| 524 | Triadimefon | 三泰芬 | 0.02 | 0.05 |
| 525 | Triadimenol | 三泰隆 | 0.02 | 0.05 |
| 526 | Tri-allate | Tri-allate | 0.02 | 0.05 |
| 527 | Triasulfuron | Triasulfuron | 0.02 | 0.05 |
| 528 | Triazophos | 三落松 | 0.02 | 0.05 |
| 529 | Tribenuron-methyl | Tribenuron methyl | 0.02 | 0.05 |
| 530 | Tribuphos | Tribuphos | 0.02 | 0.05 |
| 531 | Trichlorfon | 三氯松 | 0.02 | 0.05 |
| 532 | Triclopyr | 三氯比 | 0.02 | 0.05 |
| 533 | Tricyclazole | 三賽唑 | 0.02 | 0.05 |
| 534 | Tridemorph | 三得芬 | 0.02 | 0.05 |
| 535 | Tridiphane | 三地芬 | 0.02 | 0.05 |
| 536 | Trifloxystrobin | 三氯敏 | 0.04 | 0.05 |
| 537 | Triflumizole | 賽福座 | 0.02 | 0.05 |
| 538 | Triflumuron | Triflumuron | 0.01 | 0.05 |
| 539 | Trifluralin | 三福林 | 0.02 | 0.05 |
| 540 | Triforine | 賽福寧 | 0.02 | 0.05 |
| 541 | Trinexapac ethyl | Trinexapac ethyl | 0.02 | 0.05 |
| 542 | Triticonazole | Triticonazole | 0.02 | 0.05 |
| 543 | Uniconazole | 單克素 | 0.02 | 0.02 |
| 544 | Vamidothion | 繁米松 | 0.02 | 0.05 |
| 545 | Vinclozolin | 免克寧 | 0.02 | 0.05 |
| 546 | XMC (Macbal) | 滅克蟲 | 0.02 | 0.05 |
| 547 | Zoxamide | 座賽胺 | 0.02 | 0.03 |
| 548 | α-BHC | α-蟲必死 | 0.1 | 0.25 |
| 549 | α-cypermethrin | 亞滅寧 | 0.02 | 0.05 |
| 550 | α-Endosulfan | α-安殺菌 | 0.02 | 0.05 |
| 551 | β-BHC | β-蟲必死 | 0.02 | 0.05 |
| 552 | β-Endosulfan | β-安殺菌 | 0.02 | 0.05 |
| 553 | γ-BHC, Lindane | γ-蟲必死 | 0.02 | 0.05 |
| 554 | δ-BHC | δ-蟲必死 | 0.01 | 0.05 |
| 555 | λ-Cyhalothrin | 賽洛寧 | 0.01 | 0.05 |

a 適用於一般加工過之食品。

b 適用於加工、乾燥或水分含量低的食品。

- 本測試未涉及檢體抽樣，測試樣品及相關資訊係由委託檢驗者提供，實驗室僅負責檢測分析，本報告僅對該測試樣品有效。
This test is exclusive of sampling. Tested sample and sample information listed are provided by the applicant. Tentamus only takes charge of sample testing, and this report refers only to the tested sample.
- 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
This report is for reference only and cannot be for any commercial purposes or litigation.
- 本報告經塗改者無效；本報告內容不得部份複製，僅限整份使用。
This report will be invalid if altered. This report is not permitted to be duplicated in extracts.
- 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
This report states test results in accordance with the applicant's request, and does not judge the legitimacy of the product.